

# Prolaris®

Prostate Cancer Prognostic Test

Patienteninformation  
zum Prolaris Test  
bei Prostatakrebs



## EINE HÄUFIGE DIAGNOSE

Prostatakrebs gilt als eines der wichtigsten medizinischen Probleme für Männer. Im Jahr 2022<sup>1</sup> wurden in Österreich fast 6.000 Männer mit Prostatakrebs diagnostiziert. Etwa einer von acht Männern erhält im Laufe seines Lebens diese Diagnose.<sup>2</sup>

Die meisten Prostatakarzinome wachsen jedoch nur langsam, und viele Patienten werden in einem frühen Stadium mit sehr guten Überlebensraten diagnostiziert. Leider hat ein Teil der Patienten eine aggressive Form von Prostatakrebs und ein erhebliches Risiko, dass der Prostatakrebs sich in andere Organe ausbreitet.

Daher ist es wichtig, die Aggressivität des Tumors so genau wie möglich einzuschätzen, um die am besten geeignete Behandlungsstrategie zu bestimmen.

## Sie wissen nicht, welche Prostatakrebsbehandlung für Sie die richtige ist?



Die Diagnose Prostatakrebs kann Ihnen das Gefühl geben, dass Ihre Welt zusammenbricht. Und die Entscheidung, was als nächstes zu tun ist, kann überfordern und verwirren.


Prolaris Prostate Cancer Prognostic Test liefert personalisierte molekulare Informationen darüber, wie sich Ihr Prostatakrebs verhalten wird. Er gibt Ihnen und Ihrem Arzt die Sicherheit, den für Sie richtigen Behandlungsplan zu wählen.

## WIE PROLARIS IHNEN HELFEN KANN

Prolaris liefert Informationen über Ihren Tumor wie kein anderer Test.

Der Prolaris-Test kann auf molekularer Basis bestimmen, wie aggressiv Ihr Prostatakrebs wirklich ist.

Ihr individuelles Prolaris Ergebnis liefert Informationen über das Wachstumsverhalten Ihres spezifischen Krebs, um Ihnen und Ihrem Arzt bei der Entwicklung des geeigneten Behandlungsplans zu helfen.



## Prolaris gibt Antworten auf Ihre dringendsten Fragen




- Wie hoch ist das Risiko, dass sich mein Krebs außerhalb der Prostata ausbreitet?
- Wie hoch ist mein Risiko, an meinem Prostatakrebs zu sterben?
- Wie sollte mein Krebs behandelt werden?
  - Bin ich ein Kandidat für aktive Überwachung?
  - Sollte ich eine aktive Behandlung in Betracht ziehen?

# WAS IST PROLARIS?

Prolaris ist ein Genexpressionstest, der Ihrem Arzt helfen kann, den Verlauf Ihrer Krankheit vorherzusagen.

Prolaris misst genau die Aktivität spezifischer Gene, die das Tumorstadium beeinflussen und erlaubt klare Rückschlüsse auf die Tumorausbreitung. Eine niedrige Genaktivität ist mit einem geringeren Risiko einer Tumorausbreitung verbunden. Hohe Aktivität ist mit einem höheren Risiko verbunden.<sup>3,4</sup>



Diese Informationen werden mit anderen diagnostischen Ergebnissen wie PSA- und Gleason-Wert kombiniert, um Ihr individuelles Risiko zu ermitteln.

## Klinische Variablen

### CAPRA score

- Alter • PSA • Klinisches T Stadium
- % positive Biopsie Proben
- Gleason Score

## Molekularer Prolaris Wert

**Der molekulare Wert sagt das Risiko zweimal besser voraus als PSA und Gleason<sup>3,4</sup>**

Risiko an Prostatakrebs zu versterben und Risiko, dass sich der Tumor außerhalb der Prostata ausbreitet

# PROLARIS PERSONALISIERT DIE PROSTATAKREBS BEHANDLUNG

Die Prolaris-Testergebnisse enthalten eine patientenfreundliche Zusammenfassung, die Ihnen dabei helfen soll, klar und sicher zu verstehen, welcher Behandlungspfad für Sie der richtige sein könnte.<sup>5-7</sup>



## Aktive Überwachung

▶ Eine aktive Überwachung kann erwogen werden

Aktive Überwachung bedeutet, den Krebs genau zu überwachen. Dazu gehört in der Regel etwa alle 6 Monate ein Arztbesuch mit einem Prostata-spezifischen Antigen (PSA)-Bluttest und mindestens einmal jährlich eine rektale Tastuntersuchung. Prostatabiopsien und bildgebende Verfahren können alle 1 bis 3 Jahre durchgeführt werden.

## Monomodale Behandlung

▶ Eine aktive Überwachung ist nicht sicher

▶ **Monomodale Behandlung** sollte erwogen werden

Eine monomodale Behandlung bezieht sich auf eine Situation, in der nur eine lokale Behandlung aus mehreren verfügbaren Optionen ausgewählt wird. Zum Beispiel Operation oder Bestrahlung, nicht aber beides.

## Multimodale Behandlung

▶ Monomodale Behandlung ist nicht sicher

▶ **Multimodale Behandlung** sollte erwogen werden

Die multimodale Behandlung ist eine Kombination mehrerer Behandlungsoptionen. Die multimodale Therapie wird auf den individuellen Fall jedes Patienten zugeschnitten. Zum Beispiel Operation und Strahlentherapie oder Strahlentherapie plus Hormontherapie.



## WIE PROLARIS DURCHFÜHRT WIRD



### Bessere Antworten starten mit Ihnen

Prolaris wird am besten an Ihrer diagnostischen Gewebeprobe (Biopsie) durchgeführt, bevor Sie eine Behandlungsentscheidung getroffen haben. Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Urologen, um zu erfahren, ob eine prognostische Untersuchung Ihres Tumors sinnvoll sein könnte.



### Ihr Arzt fordert den Prolaris-Test an

Der Test kann bei einer der durchführenden Pathologien in Österreich beauftragt werden. Der Pathologe benötigt eine Probe Ihrer bestehenden Prostatabiopsie. Es sind keine zusätzlichen Blut- oder Biopsieproben erforderlich.



### Ihre Genaktivität wird im Labor untersucht

Mit der neuesten Genexpressions-technologie, die auf Tumor-RNA basiert, misst Prolaris, wie schnell oder aggressiv Ihr Tumor wächst.



### Das Ergebnis ist nach etwa einer Woche verfügbar

Wenn der Test abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse an Ihren Arzt geschickt. Ihr Arzt wird Ihnen dann helfen, zu verstehen, wie aggressiv Ihr Krebs ist und Ihnen das Vertrauen geben, den nächsten Schritt zu tun.

## SPRECHEN SIE MIT IHREM ARZT ÜBER PROLARIS



### Bereiten Sie sich vor

Informieren Sie sich über mögliche Prostatakrebs Behandlungen, Nebenwirkungen und Biomarker-Tests - wie Prolaris. Kommen Sie gut vorbereitet zu Ihrer Krebsprechstunde mit allen Informationen, die der Arzt benötigen könnte. Bringen Sie die Prolaris Patienteninformation mit.



### Seien Sie offen und zuversichtlich

Denken Sie daran, dass Ihr Arzt auf Ihrer Seite ist. Sie beide wollen das Beste für Sie. Die Behandlung Ihres Krebses hat für alle oberste Priorität. Also sprechen Sie offen und ehrlich über mögliche Behandlungen oder mögliche Nebenwirkungen.



### Bringen Sie eine Vertrauensperson mit

Die Unterstützung von Familienmitgliedern oder engen Freunden beim nächsten Termin kann das Gespräch mit Ihrem Arzt erleichtern. Sie können Ihnen beistehen, wenn es um Ihre weitere medizinische Versorgung geht.



Fünf Millionen Patienten wurden bereits weltweit getestet



Prolaris wird von nationalen und internationalen Leitlinien empfohlen<sup>8</sup>



Lokale Testung in Deutschland



#### Referenzen:

1. International Agency for Research on Cancer, WHO, GLOBOCAN 2024.
2. American Cancer Society, Facts & Figures 2022.
3. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2012.
4. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2015.
5. Lin, D.W. et al. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2018.
6. Tward, J.D. et al. Journal of Clinical Oncology. 2020.
7. Tward, J.D. et al. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2021.
8. NCCN 2022, ASCO 2019, EAU 2022.

eurobio  
SCIENTIFIC

Staffelseestraße 6  
81477 München  
Deutschland

info-DE@eurobio-scientific.de  
www.eurobio-scientific.de



Eurobio Scientific, das Eurobio Scientific-Logo, PROLARIS und das PROLARIS Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Eurobio Scientific. ©2024 Eurobio Scientific GmbH

PROL\_PT\_BRO\_GUIDE\_10\_24\_DE\_AT

