

Prolaris®

Test Prognostico del Cancro alla Prostata

Informazioni per il paziente
sul test Prolaris per il
cancro alla prostata



UNA DIAGNOSI FREQUENTE

Il cancro alla prostata è uno dei principali problemi medici degli uomini. Ogni anno in Svizzera più di 6.800 uomini ricevono la diagnosi di cancro alla prostata.¹ Circa un uomo su otto riceve questa diagnosi nel corso della sua vita.²

La maggior parte dei carcinomi prostatici si sviluppa lentamente, per cui molti pazienti ricevono la diagnosi in fase precoce, con ottimi tassi di sopravvivenza. Parte dei pazienti ha una forma aggressiva di cancro alla prostata, che comporta un rischio significativo di diffusione del cancro ad altri organi.

È quindi importante valutare l'aggressività del tumore nel modo più accurato possibile, per determinare la strategia terapeutica più appropriata.

Non sa qual è il trattamento del cancro alla prostata più adatto per Lei?



Chi riceve la diagnosi di cancro alla prostata può avere la sensazione che gli crolli il mondo addosso. E la decisione su come agire dopo può essere fonte di confusione e di sconforto.


Il Prolaris Prostate Cancer Prognostic Test di Eurobio Scientific fornisce informazioni molecolari personalizzate sul comportamento del tumore alla prostata. Grazie al test, Lei e il Suo medico potete determinare con maggior certezza qual è il piano terapeutico giusto per Lei.

COME PUÒ AIUTARLA PROLARIS

Prolaris fornisce informazioni sul Suo tumore come nessun altro test.

Il test Prolaris è in grado di determinare su base molecolare la reale aggressività del Suo cancro alla prostata.

Il risultato del Suo test Prolaris fornisce informazioni sul modello di crescita del Suo cancro nello specifico; queste informazioni aiutano Lei e il Suo medico a sviluppare un piano terapeutico appropriato.



Prolaris risponde alle Sue domande più urgenti




- Quanto alto è il rischio che il mio cancro si diffonda fuori dalla prostata?
- Quanto alto è il rischio che io muoia di cancro alla prostata?
- Come deve essere trattato il mio cancro?
 - Sono un candidato per la sorveglianza attiva?
 - Devo prendere in considerazione un trattamento attivo?

COS'È PROLARIS?

Prolaris è un test di espressione genica che può aiutare il Suo medico a prevedere l'andamento della Sua malattia.

Prolaris misura con esattezza l'attività dei geni specifici che influenzano la crescita del tumore, permettendo di trarre conclusioni chiare sulla diffusione del tumore. Una bassa attività genica è associata a un minor rischio di diffusione del tumore. Un'alta attività genica è associata a un rischio maggiore.^{3,4}



Queste informazioni vengono combinate con altri esiti diagnostici, come il PSA e il punteggio di Gleason, per determinare il Suo rischio personale.

Variabili cliniche

Punteggio CAPRA

- Età • PSA • Stadio clinico T
- % campioni di biopsia positivi
- Punteggio di Gleason

Valore molecolare Prolaris

Proliferazione del ciclo cellulare

2 volte più predittiva di PSA e Gleason^{3,4}

= Rischio di morire di cancro alla prostata e rischio che il tumore si diffonda fuori dalla prostata

PROLARIS CONSENTE DI PERSONALIZZARE IL TRATTAMENTO DEL CANCRO ALLA PROSTATA

I risultati del test Prolaris contengono una sintesi di facile comprensione per aiutarla a capire con chiarezza e sicurezza qual è il percorso terapeutico giusto per Lei.^{5,7}



Sorveglianza attiva

- ▶ Si può prendere in considerazione la sorveglianza attiva

Sorveglianza attiva significa monitorare attentamente il cancro. In genere si tratta di una visita medica ogni 6 mesi circa, con un esame del sangue per verificare i valori dell'antigene prostatico specifico (PSA), e di un' esplorazione rettale almeno una volta all'anno. Le biopsie prostatiche e la diagnostica per immagini si possono eseguire ogni 1-3 anni.

Terapia monomodale

- ▶ La sorveglianza attiva non è sicura

- ▶ **Si deve prendere in considerazione la terapia monomodale**

La terapia monomodale è una situazione in cui si sceglie una sola terapia locale tra varie opzioni disponibili. Ad esempio intervento chirurgico oppure radioterapia, ma non entrambi.

Terapia multimodale

- ▶ La terapia monomodale non è sicura

- ▶ **Si deve prendere in considerazione la terapia multimodale**

La terapia multimodale è una combinazione di varie opzioni terapeutiche. La terapia multimodale viene adattata al singolo caso del paziente. Ad esempio intervento chirurgico e radioterapia, oppure radioterapia più terapia ormonale.



COME SI ESEGUE IL TEST PROLARIS



Le risposte migliori vengono da Lei

Prolaris si esegue preferibilmente sul campione di tessuto che Le hanno già prelevato per ottenere la diagnosi (biopsia) prima di prendere decisioni sulla terapia. Si rivolga al Suo urologo per sapere se può essere utile eseguire un esame prognostico del Suo tumore.



Il Suo medico richiede il test Prolaris

Si può richiedere il test in uno dei centri di patologia che lo eseguono in Svizzera. Il patologo ha bisogno di un campione già esistente da una precedente biopsia prostatica. Non sono necessari altri prelievi del sangue o altre biopsie.



L'attività genica viene studiata in laboratorio

Utilizzando la più recente tecnologia di analisi dell'espressione genica, che si basa sull'RNA tumorale, Prolaris misura con quale velocità o aggressività cresce il Suo tumore.



Il risultato è disponibile dopo circa una settimana

Al termine del test, i risultati vengono inviati al Suo medico, che l'aiuterà a capire quanto è aggressivo il Suo cancro e Le darà la fiducia necessaria per compiere il passo successivo.

PARLI CON IL SUO MEDICO DI PROLARIS



Si prepari

Si informi sui trattamenti possibili per il cancro alla prostata, sugli effetti collaterali e sui test sui biomarcatori, come ad esempio Prolaris. Si presenti alla visita oncologica ben preparato, con tutte le informazioni di cui il medico potrebbe avere bisogno. Porti con sé le informazioni per il paziente di Prolaris.



Sia aperto e fiducioso

Si ricordi che il Suo medico è dalla Sua parte. Entrambi volete il meglio per Lei. Il trattamento del Suo cancro è la priorità di tutti. Parli apertamente e onestamente dei trattamenti possibili o degli eventuali effetti collaterali.



Si porti una persona di fiducia

Al prossimo appuntamento, può essere più facile parlare con il Suo medico in presenza di un Suo familiare o di un Suo amico intimo. Queste persone stanno volentieri al Suo fianco, quando Lei deve sottoporsi ad altri trattamenti medici.



Il test è già stato eseguito per cinque milioni di pazienti in tutto il mondo



Prolaris è raccomandato dalle linee guida nazionali e internazionali⁸



Il test è disponibile presso centri in Svizzera



Riferimenti:

1. International Agency for Research on Cancer, WHO, GLOBOCAN 2024.
2. American Cancer Society, Facts & Figures 2022.
3. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2012.
4. Cuzick, J. et al. British Journal of Cancer 2015.
5. Lin, D.W. et al. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2018.
6. Tward, J.D. et al. Journal of Clinical Oncology. 2020.
7. Tward, J.D. et al. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics. 2021.
8. NCCN 2022, ASCO 2019, EAU 2022.

eurobio
SCIENTIFIC

Eurobio Scientific GmbH
Nattermannallee 1, Building S19
50829 Colonia
Germania

info-INT@eurobio-scientific.de
www.eurobio-scientific.de



Eurobio Scientific, il logo Eurobio Scientific, Prolaris e il logo Prolaris sono marchi o marchi registrati di Eurobio Scientific. ©2024 Eurobio Scientific GmbH

PROL_PT_BRO_GUIDE_10_24_IT_CH

